



03/2024

Sehr geehrter **AKOTHERM** Partner,

mit diesem Newsletter informieren wir Sie auf direktem Wege über Neuigkeiten, Verbesserungen, Erweiterungen, Änderungen unserer Systeme und andere spannende Themen rund um die **AKOTHERM** GmbH.

Neue PVC-Isolatoren für Glasstärken bis 60 mm im Fassadensystem AT 500 CC

Der Tatsache das mit immer stärkeren Scheibenaufbauten gearbeitet wird, und das nicht nur wenn es um passivhaustaugliche Fassaden geht, ist man nun gerecht geworden.

Neben der Variante mit Schaumisolatoren, die bereits für die Glasstärken von 52 bis 60 mm zum Einsatz kommt, können ab sofort auch die Dämmvarianten mit PVC-Isolatoren in diesem Bereich verwendet werden.

Wie üblich stehen diese Isolatoren auch mit der Option mit zusätzlichen Dämmstreifen zur Verfügung. Die Verarbeitung für diese Anwendungsbereiche ist dadurch erheblich verbessert worden.



80050

PVC-Isolator *PVC-Insulator*

6,5 m

50 mm




80054

PVC-Isolator *PVC-Insulator*

6,5 m

54 mm




80150

PVC-Isolator *PVC-Insulator*

6,5 m

50 mm



80154

PVC-Isolator *PVC-Insulator*

6,5 m

54 mm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Kundeninformation: [klicken](#) (Partner-Login erforderlich)

EPDM-Dichtungskleber schwarz (Art.-Nr. 8109)

Neu im Programm ist ein EPDM-Dichtungskleber schwarz (180 g)

Speziell entwickelter Klebstoff zum Verkleben von Gummi. Er überzeugt durch seine dauerelastische Klebefuge, sowie sehr guten Wasser- und Wärmefestigkeiten. Da der Dichtungskleber nicht läuft oder tropft ermöglicht dies auch das Arbeiten an vertikalen Werkstücken.




Neue Fensterflügel im System AT 790 SI

Fensterflügel mit Beschlagnut für KS-Beschläge sind nun auch im System AT 790 SI einsetzbar.

Hierfür sind die Profile 91581 sowie 91582 vorbereitet, die in der Neuauflage des Bestell- und Fertigungskatalog AT 790 SI enthalten sind.


In Logikal sind die Profile bereits erfasst und können kalkuliert werden.



91581



Flügel Casement	381	107	6,5 m
→ Falzsystem 12/20-13 (PVC Nut)			
→ Rebate System 12/20-13 (PVC groove)			
①	7291	7291	7280
②	7219	7219	7279
Isolator <i>Insulation</i> 22151			



91582



Flügel Casement	410	130	6,5 m
→ Falzsystem 12/20-13 (PVC Nut)			
→ Rebate System 12/20-13 (PVC groove)			
①	7292	7292	---
②	7204	7204	---
Isolator <i>Insulation</i> 22152			

Neue Standstufen für unsere Kataloge

Für folgende Kataloge / Fertigungshinweise stehen neue Standstufen zur Verfügung und sind ab sofort im Downloadcenter verfügbar:

- **AT 840**
- **Einbruchhemmung**



Woher kommen Ihre Daten?

Als Partner der **AKOTHERM** GmbH, verarbeiten wir Ihre Kundendaten aus unserer Auftragssoftware in der sämtliche Kunden hinterlegt sind. Sie erhalten somit den Newsletter, weil Sie bereits Kunde sind oder waren bzw. weil sie schon einmal bei uns bestellt oder mit uns in Kontakt getreten sind.

Im Rahmen der am 25.05.2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung können Sie weiterhin sicher sein, dass wir Ihre persönlichen Daten zuverlässig schützen und verantwortungsvoll damit umgehen. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben. Sie können sich jederzeit aus unserem E-Mail-Verteiler abmelden, in jedem Mailing finden Sie hierzu den entsprechenden Link.

AKOTHERM[®]
ALUMINIUM-PROFILSYSTEME



Noch Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Rufen Sie uns an: +49 (0) 2622/9418-0
oder schreiben Sie uns: info@akotherm.de
Informationen zum [Datenschutz](#)

Impressum

AKOTHERM GmbH
Werftstraße 27
56170 Bendorf
Deutschland
Fon: +49 (0) 2622/9418-0

Registergericht: Koblenz, Registernummer:
HRB 2436
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß §27a Umsatzsteuergesetz:
DE 148734015

Geschäftsführer:

Frank Schneider
Jörg Rutkowski

Sie wünschen keinen Newsletter mehr?
Newsletter abbestellen oder Profil
aktualisieren